

**OFERTA SPECIALĂ PENTRU SEMIREMORCĂ CU PRELATĂ DESTINATĂ  
TRANSPORTULUI DE MĂRFURI GENERALE - MODEL: K.SCS X+ / 90 - 12 / 27****DIMENSIUNI /  
GREUTATI**

Cod vehicul	K.SCS X+ / 90 - 12 / 27 PL
Capacitate paleti	34
Sarcina pe cuplă	12.000 kg
Sarcina pe osii	27.000 kg
Greutate totală admisă	39.000 kg
Lungime exterioară (L)	13.680 mm
Lungime interioară (IL)	13.610 mm
Latime exterioară (W)	2.550 mm
Latime interioară (IW)	2.480 mm
Ampatament (WB)	7.700 mm
Înălțime la cuplă	1.120 mm
Grosime gat de labadă	90 mm
Înălțime interioară(față)	2.750 mm
Înălțime interioară(spate)	2.750 mm
Înălțime totală (față)	4.000 mm
Înălțime totală (spate)	4.000 mm
Greutate proprie ±3%	6.545 kg

## TREN DE RULARE

Șasiu	Construcție sudată din oțel de înaltă calitate S460MC, conform cu standardul ISO 1726-2; constituit din două lonjeroane longitudinale sudate în formă de "I" și traverse longitudinale situate la distanță optimă. Protecție KTL-Kässbohrer (10 ani garanție împotriva perforării prin coroziune)
K-Fix	<b>K-Fix</b> – sistem de ancorare cu rama perforată, având 118 gauri ce permit flexibilitate la ancorare. Fiecare inel are capacitate de încărcare 2.5 tone
Sistem de frânare	Circuit dublu <b>electro-pneumatic WABCO</b> - sistem de frînare EBS 2S/2M cu anti-lock (ABS) și sistem împotriva rasturnării (RSS) conform UN ECE R13
Anvelope	<b>6+1 anvelope</b> , dimensiune 385/65 R22.5
Marcă anvelope	Anvelope <b>BRIDGESTONE</b>
Tip Jantă	Jante din oțel
Suport roată de rezervă	Suport pentru două roți de rezervă
Axe/Suspensie	Suspensie pneumatică și axe cu frană disc <b>BPW ECO Air Compact</b> , de capacitate 3x9 tone
Axa liftantă	<b>Prima axă liftantă</b> cu sistem de operare automat, corelat cu presiunea din perne și viteza de deplasare, furnizate de EBS
Supapă de control	Dispozitiv de adaptare a înălțimii podelei la rampă
Picioare de sprijin	Picioare de sprijin cu acționare mecanică, JOST, 24 tone, conform ISO 1762
Sistem electric	Instalație electrică ASPÖCK Europoint III cu lampi de poziție de 24V LED; prize de cuplare 2x7 și 1x15 poli, conform UN ECE R48 și legislației ADR

## SUPRASTRUCTURA

Scanduri laterale	<b>4 perechi de scanduri din aluminiu de 120 mm lățime</b>
Buzunare laterale	5 buzunare laterale pentru suport scanduri, iar în partea de jos lăcaș pentru 3 scanduri
Stalpi laterali	3 perechi de stalpi laterali, glisabili
Podea	Podea din plywood de <b>grosime 30 mm</b> , acoperită cu rasina și rezistentă la apă, ce suportă 7.200 kg pe osie stivuitoare, conformă DIN EN 283
Usi spate	Usi spate din aluminiu, cu câte 2 închizatori pe fiecare ușă
Perete frontal	Panou frontal din oțel, protejat KTL, ramforsat cu plywood pe o înălțime de 1.220mm;
Tavan	Tavan rabatabil spre față, <b>EDSCHA</b> , cu ramforsări în diagonală

## ALTE ECHIPAMENTE

Prelată	Prelată tavan din material ignifug cu 680 gr/m <sup>2</sup> , conform ISO 3795 1989 Prelată laterală din material ignifug cu 900 gr/m <sup>2</sup> , conform ISO 3795 1989
Întinzător prelată	Dispozitiv de tensionare prelată după închidere
Cutie de scule	Cutie de scule din plastic cu dimensiunile 500x480x1000mm (hxlxL)

Bara de protecție spate	Bara spate fixă cu amortizor de oc, in conformitate cu UN ECE R58
Protecție noroi	Preșuri Anti-spray in conformitate cu EU 109/2011
Banda reflectorizanta	Bandă reflectorizantă de culoare albă pe ambele laterale conf. UN ECE R70
	Bandă reflectorizantă de culoare roșie pe spate, conform UN ECE R70
Scară acces	Fară scară acces; bandă antiderapantă pe bara spate, pentru siguranța accesului în semiremorcă
Cale de blocare	2 cale de blocare a roților cu suport
Protecție stivuitoar	Tampoane de protecție stivuitoar

#### VOPSIRE

Culoare sasiu	MB 7350 Gri
Stalpi spate	RAL 9016 alb
Stalpi de mijoc	RAL 9005 Black
Usi spate	RAL 9016 alb
Panou frontal	RAL 9016 alb
Stalpi frontali	RAL 9016 alb
Culoare prelata	ALBĂ

#### DOCUMENTE

Garanție	Garanție 12 luni, fără limită de km in rețeaua europeană de service
Certificări	Certificat de asigurare a mărfii <b>EN 12642 Code XL (VDI 2700)</b>

**PREȚ EX WORKS, ULM, GERMANIA: 20.090 EURO\***

**PREMIUM TRAILERS STORE SRL**  
**Eugen Stan**

**\*Oferta valabilă pentru un numar limitat de unități**